



Volume 2, Issue 2(15), 2023

Journal of Physics and Technology Education



<https://phys-tech.jdpu.uz/>

Chief Editor:

Sharipov Shavkat Safarovich

Doctor of pedagogy, Professor, Rector of Jizzakh State Pedagogical University, Uzbekistan

Deputies Chief Editor:

Sodikov Khamid Makhmudovich

The Dean of the Faculty of Physics and Technological Education, dotsent

Orishev Jamshid Bahodirovich

Teacher of Jizzakh State Pedagogical University, Uzbekistan

Members of the editorial board:

Ubaydullaev Sadulla, dotsent

Ismailov Tuychi Djabbarovich, dotsent

Kholmatov Pardaboy Karabaevich, dotsent

Umarov Rakhim Tojievich, dotsent

Murtazaev Melibek Zakirovich, dotsent

Abduraimov Sherzali Saidkarimovich, dotsent

Taylanov Nizom, senior teacher

Tagaev Khojamberdi, senior teacher

Tugalov Farkhod Karshibayevich, PhD

Alibaev Turgun Chindalievich, PhD

Yusupov Mukhammad Makhmudovich, PhD

Kurbanov Nuriddin Yaxyakulovich, PhD

Irmatov Fozil Muminovich, PhD

Editorial Representative:

Jamshid Orishev

Phone: +998974840479

e-mail:

jamshidorishev@gmail.com

ONLINE ELECTRONIK JOURNAL

“Fizika va texnologik ta’lim” jurnali

Журнал “Физико-технологического образования”

“Journal of Physics and Technology Education”

Indexed By:



Published By:

<https://phys-tech.jdpu.uz/>

Jizzakh State Pedagogical University, Uzbekistan

Nashr kuni: 2023-04-25

ФОТОЭЛЕКТРИК ЭФФЕКТ

Тайланов Низом Абдураззакович, Ўрозов Абдухолик Нурмаматович

Зокиров Мамажон

Жizzah давлат педагогика университети

e-mail: taylanov@yandex.ru

Аннотация. Ушбу мақолада биз квант физикасида "Фотоэлектрик эффектни ўрганиш" номи остида лаборатория ишларини моделлаштириши муаммосини ўрганамиз. Ёргулук интенсивлиги ва частотасининг анод кучланишига боғлиқлиги ўрганилади. Анод ва фотокатод ўртасида маълум кучланиши қиймати мавжуд, бу эрда фототок нолга тенг. У параметрининг ўзгариши натижасида берилган кучланишидаги фотоэлектр эффектининг ҳосил бўлиши жараёни моделлаштириши нуқтаи назаридан таҳлил қилинди.

Калим сўзлар : ахборот технологиялари, квант физикаси, моделлаштириши.

Аннотация. В данной статье исследуется проблема моделирования лабораторной работы по квантовой физике под названием «Исследование фотоэффекта». Исследована зависимость интенсивности и частоты света от анодного напряжения. Между анодом и фотокатодом имеется известное значение напряжения, при котором фототок равен нулю. С точки зрения моделирования проанализирован процесс формирования фотоэффекта при заданном напряжении в результате изменения параметра U .

Ключевые слова: информационные технологии, квантовая физика, моделирование.

Abstract. In this article we investigate the problem of modeling laboratory work in quantum physics under the name "Study of the photoelectric effect." The dependence of the light intensity and frequency on the anode voltage is investigated. There is a known voltage value between the anode and the photocathode, where the photocurrent is zero. The process of formation of the photoelectric effect at a given voltage as a result of a change in the parameter U was analyzed from the point of view of modeling.

Key words: information technology, quantum physics, modeling.

Маълумки, олий ўкув юртларида лаборатория амалиёти ўқитишнинг муҳим шаклларидан бири бўлиб, бу талабаларнинг мустақил ишлашига имкон беради. Квант физикаси бўйича лаборатория тадқиқотлари ушбу курсни яхшилаш учун ёрдамчи восита сифатида эмас, балки экспериментал кўргазма сифатида кўрилиши керак. Лаборатория машғулотларининг мақсади талабаларга ўрганилаётган фаннинг назарий асослари бўйича амалий билим бериш, фан соҳасидаги энг сўнгти тажриба усувларини мукаммал ўрганиш, олинган билимларни асбоб-ускуналар билан таъминлашдан иборат. Уларни ўкув ва илмий тадқиқотга айлантириш, сўнгра реал экспериментал ва

амалий муаммоларни ҳал килиш воситаси сифатида, бошқача айтганда, назария ва амалиёт ўртасида алоқа ўрнатишдир.

Бошқа томондан, лаборатория машғулотлари талабадан ижодий ва ташаббускор бўлишни, қарорлар қабул қилишда мустақилликни, ўкув материалини чукур билишни ва тушунишни талаб қиласди. Талабалар лаборатория иши давомида ўқитиладиган материални яхшироқ ўзлаштира оладилар, чунки мавҳум кўринадиган кўплаб ҳисоб-китоблар ва формулалар курс давомида такомиллаштирилади. Талабалар ўzlари тасаввур ҳам қила олмаган кўплаб жисмоний деталларнинг сирларини очиб беришади ва бу уларнинг мураккаб масалаларни ечиш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради.

Замонавий шароитда квант физикаси лабораторияларида ўрганиладиган физик жараёнлар ва ҳодисаларни компьютерда моделлаштиришда ҳақиқий тажрибага эга бўлиш керак. Агар бирон бир сабабга кўра ёки ўкув сабабларига кўра ҳодисани ўрганиш имкони бўлмаса, компьютер симуляциясидан (масалан, харакат соҳасидаги квант механикаси масалалари, космик масалалар, симметрия, элементар зарралар физикаси ва бошқалар) фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Лаборатория амалиётида компьютер моделларидан фойдаланишнинг бир қанча жиҳатларини кўриб чиқамиз. Виртуал устахонада лаборатория ишларини бажариш усуслари ўрганилаётган ҳодисанинг физик табиити билан танишиш, экспериментал қурилманинг ишлаши билан танишиш, келажак учун аниқ тадқиқот мақсад ва вазифаларини белгилаш, экспериментларни тавсифлаш ва экспериментал маълумотларни ҳисоблаш йўли билан қайта ишлашни ўз ичига олади. нисбий ва мутлақ хатолар. Ҳар бир лабораторияда барча анъанавий элементлар мавжуд: услубий ва маълумотнома ишлари, экспериментал қисм, экспериментал маълумотларни қайта ишлаш, ўкув ва назорат тестлари. Масалан, квант физикасида "Фотоэлектрик эффектни ўрганиш" лабораторияси камера кувватининг ёруғликнинг турли интенсивлиги ва частоталарида аноддаги кучланишга боғлиқлигини, шунингдек, Эйнштейн тенгламасини ўрганади.




Fig. 1. Photoelectric Effect Modeling Scheme

Биз ўрганган компьютер модели (1-расм) фотоэлектрик эффект конунини ўрганиш учун мүлжалланган. Синов ойнаси чап томонда, ўнг ойнада эса фотосуратнинг жорий кучланиш характеристикиси кўрсатилади. Ташки фотоелектр эффекти - ёруғлик таъсирида металлнинг ўзидан электронлар чиқариш жараёни. Ушбу ҳодисани сифатли ўрганиш бизга бир қатор қизиқарли хуносалар чиқариш имконини беради. Ушбу боғланишни ҳосил қилиш учун катодни монохроматик ёруғлик билан нурлантириш керак, бу кўргазмали тажрибада деярли мумкин эмас. Шунинг учун бу ҳодисанинг моҳиятини фақат компьютерда моделлаштириш ёрдамида ўқувчиларга етказиш мумкин.

Энг аввало, ўқувчилар эътиборини фотоэффект ҳосил қилишнинг экспериментал схемасига, айниқса, трубканинг шаклига қаратиш лозим. Колба шаклининг муракаблиги фотоелектр эффектини нафақат кўринадиган катодли ёруғлик, балки ултрабинафша нурлар билан ҳам кузатиш мумкинлиги билан изоҳланади. Маълумки, шиша ултрабинафша нурларини осонгина ўзлаштирмайди, шунинг учун ён ойна кварцдан қилинган. Бунда катодни 10 метр масофада ёритиб ёки ултрабинафша нурланиш оркали фотоелектр эффекти яратилиши мумкин. Компьютер моделининг интерактив имкониятларидан фойдаланиб, сиз бир қатор муҳим параметрларни танлашингиз мумкин: тушаётган ёруғликнинг тўлқин узунлиги ва интенсивлиги, анод ва фотокатод ўртасидаги катталик ва фарқ ва бошқалар. Бу сизга асосий миқдорий боғлиқликларни олиш имконини беради. фотоелектрик эффектнинг асосини ташкил қиласди.

Шундай қилиб, биз фотоелектр эффектининг куйидаги конунларини кўрсатишимиш мумкин:

1. Фотоэлектронларнинг максимал тезлиги шу ёруғлик частотаси билан белгиланади ва унинг интенсивлигига боғлиқ эмас, яъни фотоэлектронларнинг максимал кинетик энергияси факат ёруғлик частотасига боғлиқ. Нурланиш интенсивлиги ва тўлқин узунлигини ўзгартириб, фотоэлектрон энергиясининг ўзгаришини кузатиш ва унинг нурланиш интенсивлигидан мустақиллигини кўрсатиш мумкин. Аммо шуни таъкидлаш керакки, классик нуқтаи назардан, фотон кучланиши ёруғлик интенсивлиги векторининг амплитудасига боғлиқ эмас.

2. Ҳар бир модда учун фотоэффектнинг қизил чегараси, яъни ташқи фотоэлектрик эффект ҳали ҳам минимал ёруғлик частотасига ёки максимал тўлқин узунлигига эга. Параметрларни ўрнатиш орқали биз қизил чегарага мос келадиган маълум бир тўлқин узунлигига фотоэлектрик эффектни яратиш жараёнини белгилашингиз мумкин.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, анод ва фотокатод ўртасида маълум кучланиш қиймати мавжудлиги кўрсатилди, бу ерда фототок нолга teng. У параметрининг ўзгариши натижасида берилган кучланишдаги фотоэлектр эффектининг ҳосил бўлиш жараёни моделлаштириш нуқтаи назаридан таҳлил қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мултановский В.В., Василиевский А.С. Назарий физика курси. Квант механикаси: Физика-математика факултети. - М.: Таълим, 1991 .-- 319 б.
2. Садбери А. Квант механикаси. -М.: Мир, 1989. -488 б.
- 3 . Семенченко В.К. Назарий физика. М., 1966. - 324 б.